

Handleiding instellingscode wijziging van ParnasSys



Copyright © Topicus.Education B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Topicus.Education B.V.

Versie: 4.35

Datum laatste aanpassing: 24-10-2024

Inhoudsopgave

Inhoud

1 Inleiding	3
Benodigde personen van de school en/of het bestuur voor de instellingscodewijziging	3
2 Stappenplan instellingscode wijziging	4
Stap 1. Informatie vooraf (school)	4
Stap 2. Vul het aanvraagformulier in (school)	4
Stap 3. Bevestiging wijzigingsdatum (ParnasSys)	4
Stap 4. Voorbereiden op de instellingscode wijziging (school)	4
Stap 4a. Verwijderen schoolloopbaanregels komende schooljaar	4
Stap 4b. Uitschrijven van de leerlingen en uitwisselen met ROD	4
Stap 4c. Aangemelde leerlingen die bekend zijn bij instellingscode klaar zetten voor ROD uitwisseling	5
Stap 4d. Controleer of alle leerlingen bij ROD zijn uitgeschreven	5
Stap 4e. Deactiveer alle koppelingen	5
Stap 5. Uitvoeren wijzigingen door ParnasSys op afgesproken datum (ParnasSys)	5
Stap 6. ParnasSys meldt aan de school dat de wijzigingen zijn voltooid (ParnasSys)	5
Stap 7. Afronden door de school (school)	6
Stap 7a. Controleren RIO opleidingen (Bovenschools medewerker)	6
Stap 7b. Herinschrijven leerlingen	6
Stap 7c. Koppelingen activeren	6
Bijlage: Mogelijke consequenties instellingscode wijziging	7
RIO opleidingen	7
ROD-uitwisseling	7
Basispoort	7
Koppelpartners/uitgevers	7
CITO LOVS/Leerling in beeld	8
Overstapservice onderwijs (OSO)	8
Kindkans	8

1 Inleiding

Je hebt aangegeven dat je een instellingscode wijziging in je leerlingadministratie wil doorvoeren. Dit document geeft uitleg en een bijbehorend stappenplan.

Onder een instellingscode wijziging verstaan we een wijziging van de bekostigings instellingscode (instellingscode waarop de school de bekostiging ontvangt) die hoort bij de ParnasSys-omgeving.

Wij kunnen een instellingscode wijziging in principe alleen tijdens de overgang van het schooljaar uitvoeren. Om die reden verzoeken we je de datum van aanvraag op 1 augustus te zetten.

Waarom wijzigen in de zomervakantie?

- Schoolmedewerkers kunnen dan voor de zomervakantie nog werken in de huidige ParnasSys-omgeving. Tijdens de uitvoer van de instellingscode wijziging kan dat even niet.
- Als je een instellingscode wijziging uitvoert tijdens een lopend schooljaar, ontstaan er problemen met de schoolloopbanen van leerlingen. Dit komt omdat je de leerling uitschrijft en uit zijn groep moet halen als wij de instellingscode wijziging uitvoeren.

Benodigde personen van de school en/of het bestuur voor de instellingscodewijziging

Bij een instellingscodewijziging zijn mogelijk verschillende personen van jullie school en ook het bestuur betrokken.

RIO opleidingen

Bij een instellingscodewijziging is het nodig dat bovenschools voor de nieuwe Instellingscode de RIO opleidingen worden opgehaald. Het is van belang om de collega die bovenschools RIO opleidingen kan ophalen mee te nemen in de planning van de instellingscodewijziging. De collega kan dan voor de vakantie al in RIO controleren of de opleidingen goed staan en in de zomervakantie na uitvoering van de technische instellingscodewijziging door ParnasSys de opleidingen goed zetten in de bovenschoolse omgeving in ParnasSys.

Na stap 7a van het stappenplan in deze handleiding is het van belang dat de opleidingen klaar staan.

Koppelingen met uitgevers en toetspartijen

Voor koppelingen met andere partijen is het zaak dat een collega van de school of het bestuur nog voor de zomervakantie contact opneemt met alle partijen waarmee een koppeling benodigd is.

Als de koppelingen geregeld zijn, kunnen schoolmedewerkers na de zomervakantie snel met methodes starten in de gesplitste omgeving.

ParnasSys administratie

De administratief medewerker van de school is waarschijnlijk gevraagd om de instellingscodewijziging voor te bereiden en ervoor te zorgen dat de leerlingen na instellingscodewijziging in de groepen van het komende schooljaar staan. Hiervoor kunnen de meeste stappen in deze handleiding door de administratief medewerker gevolgd worden. Om deze administratieve handelingen succesvol af te ronden is het belangrijk dat de RIO opleidingen en de Koppelingen goed zijn ingesteld door de betrokken collega's.

2 Stappenplan instellingscode wijziging

Stap 1. Informatie vooraf (school)

In de bijlage aan het eind van dit stappenplan lees je welke consequenties de instellingscode wijziging mogelijk heeft.

Stap 2. Vul het aanvraagformulier in (school)

Vul [dit aanvraagformulier](#)¹ in. Zoals we in de inleiding aangeven, is het verstandig om de instellingscode wijziging plaats te laten vinden op 1 augustus.

Stap 3. Bevestiging wijzigingsdatum (ParnasSys)

Nadat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, streven wij ernaar om binnen tien werkdagen contact met je op te nemen om de datum van de instellingscode wijziging te bevestigen.

Stap 4. Voorbereiden op de instellingscode wijziging (school)

De voorbereiding is erg belangrijk. Als stap 4a tot en met 4e niet correct zijn uitgevoerd vóór de wijzigingsdatum, kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd en moeten we deze opnieuw plannen.

De voorbereiding bestaat uit het verwijderen van de schoolloopbanen, het uitschrijven van leerlingen, het uitwisselen met ROD en de controle of de voorbereiding is geslaagd. Tevens dienen de koppelingen gedeactiveerd te worden.

Stap 4a. Verwijderen schoolloopbaanregels komende schooljaar

Als er al schoolloopbaanregels bestaan in het komende schooljaar (of het huidige schooljaar als je de instellingscode wijziging met terugwerkende kracht uitvoert), dan moet je deze verwijderen.

Tip

Om het verwijderen van de schoolloopbaanregels wat te vereenvoudigen, kun je gebruik maken van de bladerknop rechts bovenin het leerlingdossier. Als je de gegevens van een leerling hebt aangepast, blader je daarmee eenvoudig door naar de juiste pagina in het volgende leerlingdossier.

Stap 4b. Uitschrijven van de leerlingen en uitwisselen met ROD

Schrijf de groepen van het huidige schooljaar uit naar de nieuwe instellingscode per 31-7. De leerlingen uit groep 8 zijn waarschijnlijk al uitgeschreven. Zittenblijvers moet je alsnog uitschrijven naar de nieuwe instellingscode. De leerlingen worden vervolgens automatisch uitgewisseld met ROD.

Tip

Het uitschrijven van leerlingen gaat het snelst per groep. Dit doe je via *Groep* > [groep selecteren] > *Leerlingen* > *Uitschrijven*. Kies achter *Uitschrijven per* voor *einde schooljaar* en klik op *Opslaan*. Via de bladerknop rechts bovenin de pagina kun je eenvoudig naar de volgende groep doorklikken.

¹ <https://www.parnasys.nl/aanvragen/aanvraagformulier-instellingscode>

Stap 4c. Aangemelde leerlingen die bekend zijn bij instellingscode klaar zetten voor ROD uitwisseling

Aangemelde leerlingen die op een datum na de instellingscode wijziging datum staan ingeschreven bij ROD kun je niet uitschrijven per de instellingscode wijzigingsdatum. Hun inschrijving moet verwijderd worden zodat ze per de instellingscode wijzigingsdatum niet meer bekend zijn onder de instellingscode die komt te vervallen.

Je kunt deze aangemelde leerlingen per leerling uitwisselen met ROD, via de volgende stappen:

1. Leerling->Personalia->ROD->Handmatige berichten ROD
 2. Berichttype: Inschrijving verwijderen
 3. Verstuur ROD bericht
 4. Controleer via "Leerling->Personalia->ROD" of de verwijdering van de inschrijving goed verwerkt is.
- Mocht de bevestiging van ROD er nog niet zijn, dan kan het zijn dat het bericht van ROD nog niet binnen is of nog niet geladen op de pagina in ParnasSys. Klik dan op zoeken tot het moment dat het bericht van ROD wel getoond wordt.

Stap 4d. Controleer of alle leerlingen bij ROD zijn uitgeschreven

Vraag via School->ROD->ROD berichten-> een registratieoverzicht aan voor het volgend schooljaar en het daaropvolgende schooljaar.

Als het goed is krijg je een afkeuring terug met de signaalwaarde: 303_geen_registraties_gevonden. Dit betekent dat de leerlingen succesvol zijn uitgeschreven bij ROD. Als je klikt op het bericht dan wordt nogmaals bevestigd met de roze melding: Er zijn geen registraties gevonden met de opgegeven gegevens.

Stap 4e. Deactiveer alle koppelingen

ParnasSys->Beheer->Koppelingen->Klik op een koppelpartner->Deactiveren. Doe dit bij alle koppelpartners. Uitzonderingen zijn: Mijnschoolteam, Mijnschoolplan en ParnasSys WMK en SOM. Voor deze modules hoef je de koppelingen niet te deactiveren.

Stap 5. Uitvoeren wijzigingen door ParnasSys op afgesproken datum (ParnasSys)

ParnasSys doet de nodige controles om er zeker van te zijn dat er geen leerlingregistraties meer zijn op de oude instellingscode vanaf 1-8. ParnasSys voert vervolgens de instellingscode wijziging uit.

Door de veelheid aan mutaties die ParnasSys ontvangt voor de zomervakantie, is het niet te zeggen op welk moment in de zomervakantie de mutatie voor jullie school gedaan wordt.

Stap 6. ParnasSys meldt aan de school dat de wijzigingen zijn voltooid (ParnasSys)

Via het mailadres dat jullie in het aanvraagformulier hebben aangegeven, ontvang je een bevestiging dat de instellingscode wijziging is voltooid.

Stap 7. Afronden door de school (school)

Stap 7a. Controleren RIO opleidingen (Bovenschools medewerker)

Je kunt met behulp van ons artikel [Het bovenschools beheren van opleidingen](#)² controleren of de RIO opleidingen goed zijn ingericht zodat de leerlingen met de juiste opleiding worden (her)ingeschreven.

Stap 7b. Herinschrijven leerlingen

Jullie kunnen de leerlingen die van de opgeheven school komen herinschrijven. De handigste manier hiervoor is door naar tabblad groep te gaan. Kies vorig schooljaar. Nu kun je per groep de leerlingen individueel herinschrijven. Gebruik hier ook de bladerknop.

De leerlingen worden vervolgens automatisch uitgewisseld met ROD. Uiteraard is van belang om te controleren of dit goed gegaan is. Volg de ROD berichten via "Leerling->Personalia->ROD" om te controleren of de leerling goed is ingeschreven bij ROD.

Stap 7c. Koppelingen activeren

Na de ROD-uitwisseling kun je de koppelingen met koppelpartners activeren via:
ParnasSys->Beheer->Koppelingen->Klik op een koppelpartner->Afnemen

Voor eventuele vragen of onduidelijkheden kun je contact opnemen met onze servicedesk. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 - 12.30 uur via 0570 - 572 290. Vraag naar de afdeling conversie. Je kunt ook een e-mail sturen naar datainvoer@parnassys.nl.

² <https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/360010275434>

Bijlage: Mogelijke consequenties instellingscode wijziging

RIO opleidingen

Bij een instellingscodewijziging komt de opleiding van de school, waarvan afgesplitst wordt, mee naar de nieuwe omgeving. Dit komt doordat deze opleiding gebruikt is in de historische schoolloopbaan van de leerlingen.

Het is voor succesvolle uitwisseling met ROD van belang om bij herinschrijving van de leerlingen voor het aankomende schooljaar de opleiding van de nieuwe instellingscode te gebruiken.

ROD-uitwisseling

Mandaat

Voor de uitwisseling met ROD is het nodig dat het mandaat in het onderwijs serviceregister (OSR) aan ParnasSys het mandaat toegekend wordt aan de Hoofdvestiging. ParnasSys krijgt dan toestemming om een veilige verbinding te verzorgen voor de gegevensuitwisseling met ROD en het verzuimregister. Meer informatie hierover is te vinden via het [Onderwijs Serviceregister](https://osr.kennisnet.nl/)³

Aanleverpunt

Voor elke ParnasSys omgeving dient er in ROD een aanleverpunt aan te zijn gevraagd. Dit aanleverpunt vragen wij aan en registreren wij in ParnasSys.

Niet erkende vestigingscode

Als er sprake is van een nieuw ontstane vestigingscode die voor ROD met de hoofdvestiging dient uit te wisselen, moet je in ParnasSys via School->Info->Diverse instellingen->erkende vestigingscode uitvinken.

Basispoort

Als je gebruikmaakt van Basispoort, moet je vóór de administratieve wijziging contact opnemen met Basispoort. Binnen Basispoort zijn de licenties van je lesmethoden namelijk gekoppeld aan een instellingscode. Bij een instellingscode wijziging wijzigt je administratie en ook je instellingscode. Hierdoor zijn de lesmethodes niet zichtbaar voor de ParnasSys-omgeving.

Belangrijk: Zorg eerst dat alle leerlingen met ROD zijn uitgewisseld! Gevolg is dat leerlingen in Basispoort gematcht worden aan de hand van het ECK-ID. Neem hierna pas de Basispoort- koppeling af in ParnasSys. De koppeling dient bij Basispoort aangevraagd te worden voor ParnasSys voordat je die kunt [afnemen in ParnasSys](#)

Koppelpartners/uitgevers

Breng de uitgevers waarvoor koppelingen zijn afgenomen in ParnasSys op tijd op de hoogte van de instellingscode wijziging!

Zodoende kan de uitgever ook de benodigde aanpassingen met je doornemen en beoordelen of alle gegevens mee kunnen gaan bij een instellingscode wijziging. Zo voorkom je dat kinderen mogelijk niet bij bepaalde software kunnen die ze op een dag nodig hebben. Mogelijk worden er door een koppelpartner/uitgever kosten in rekening gebracht voor de instellingscode wijziging!

³ <https://osr.kennisnet.nl/>

CITO LOVS/Leerling in beeld

CITO LOVS/Leerling in beeld is gekoppeld aan een licentie op basis van instellingscode van de school. Om ervoor te zorgen dat CITO LOVS/Leerling in beeld blijft functioneren met je ParnasSys-omgeving, moet je voor de administratieve wijziging contact op nemen met CITO.

Overstapservice onderwijs (OSO)

Voor de nieuwe instellingscode of vestigingscode is het benodigd om een [mandaat af te geven in het Onderwijsserviceregister van Kennisnet](#). Door het afgeven van het mandaat wordt er een aanleverpunt aangemaakt. Dit aanleverpunt wordt in de nacht in ParnasSys verwerkt. De volgende dag kan je gebruik maken van OSO in de nieuwe schoolomgeving.

Kindkans

Als je gebruikmaakt van Kindkans en je instellingscode wijzigt, is het van belang Kindkans hiervan op de hoogte te brengen. Anders geeft dit mogelijk problemen bij de uitwisseling, omdat Kindkans nog uitgaat van de vorige instellingscode. Geef de wijziging door via helpdeskkindkans@gouwe-academie.nl